


产品参数表

规格



室内三类 100对 UTP大对数，305米/轴 灰色 PVC



ACT100P3UNR3RGY

❗ 停止生产日期 2023年5月12日

❗ 停止服务日期 2022年9月30日

❗ 已退市

主要信息

产品系列	Actassi
产品类型	铜缆
颜色	灰色
屏蔽电缆类型	U/UTP

补充信息

电缆型号	大对数电缆
通信网络类别	3类
Minimum Return Loss	12 dB 0.772 MHz 12 dB 1 MHz 12 dB 4 MHz 12 dB 8 MHz 12 dB 10 MHz 10 dB 16 MHz
衰减	Guaranteed: 2.2 dB @ 0.772 MHz Guaranteed: 2.6 dB @ 1 MHz Guaranteed: 5.6 dB @ 4 MHz Guaranteed: 8.5 dB @ 8 MHz Guaranteed: 9.7 dB @ 10 MHz Guaranteed: 13.1 dB @ 16 MHz
近端串扰	保障: 43 dB 在...上 0.772 MHz 保障: 41 dB 在...上 1 MHz 保障: 32 dB 在...上 4 MHz 保障: 28 dB 在...上 8 MHz 保障: 26 dB 在...上 10 MHz 保障: 23 dB 在...上 16 MHz
环路电阻	93.8 Ω
电容不平衡	330 pF / 100 m
Maximum Resistance Unbalance	5 %
导线绝缘材料	聚乙烯
美国线规	AWG 24
电缆外径	22 mm
电缆长度	305 m

环境

环境温度	-20...60 °C
标准	ANSI/TIA/EIA-568-B

免责声明：本文档不代替或不用于确定使用产品的适用性或可靠性

包装单位

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	50 cm
Package 1 Width	100 cm
Package 1 Length	100 cm
Package 1 Weight	200000 g

合同保修

保修单	18 个月
-----	-------



Green Premium™ 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品的承诺。Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co₂ 产品。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)



透明



RoHS/REACH

健康安全绩效

✓ Reach (不含 Svhc)	
✓ 无有毒重金属	
✓ 无汞	
✓ Rohs 豁免信息	是

认证与标准

Reach法规	REACH 声明
欧盟RoHS指令	主动合规性 (超出欧盟 RoHS 法定范围的产品) 欧盟ROHS声明
中国 Rohs 管理办法	中国 ROHS 声明 自主符合中国 ROHS (中国 ROHS 管控范畴之外的产品)
环境披露	产品环境文件
流通资料	无需具体的回收操作