# 产品参数表

规格

## APC Back UPS 1000VA，适用于中国市场

BP1000CH

## 概要

| | |
|---|---|
| 交期 | 通常 2 周内交付 |

## 主要信息

| | |
|---|---|
| 输入电压 | 220 伏 交流 1 相<br>230 V |
| 网络频率 | 50/60 Hz |
| 输出电压 | 220 V AC 1 相<br>230 V |
| 额定功率 **[W]** | 600 W |
| 额定功率 **[VA]** | 1000 VA |
| 输出连接类型 | 6 |
| **USB Charging Port** | None |
| 最大可配置功率（伏安） | 1000 VA |
| 最大可配置功率(瓦) | 600 W |
| 转换时间 | 通常 4 毫秒：最大 8 毫秒 |
| 拓朴 | 在线互动式 |
| 波形类型 | 方波 |

## 补充信息

| | |
|---|---|
| **Battery type** | Lead-acid internal included |
| 警报功能 | LED 状态显示“在线”、“电池开” |
| **UPS connectivity** | USB port |
| 高度 | 182 mm |
| 宽度 | 130 mm |
| 深度 | 320 mm |
| 净重 | 7.8 kg |
| 安装偏好 | No preference |
| 安装类型 | Not rack-mountable |
| 可安装在双柱上 | 0 |
| **USB** 兼容 | No |
| 安装类型 | Tower |
| 附带设备 | 基础 UPS 信令 RS-232 线<br>用户手册 |

免责声明：本文档不代表或不用于确定用于特定用户应用产品的适用性或可靠性

| | |
|---|---|
| 已填充功率模块插槽数量 | 0 |
| 空闲功率模块插槽数量 | 0 |
| 冗余 | No |
| 产品系列 | Back-UPS |
| 产品类型 | 不间断电源(UPS) |

## 环境

| | |
|---|---|
| 符合标准 | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021<br>EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006<br>EN/IEC 62040-2:2018 |
| 声响级别 | 40 dBA |

## 电池与运行时间

| | |
|---|---|
| 电池类型 | 铅酸电池 |
| 可自动检测、可扩展的延时时间 | 0 |
| 预装电池 | 0 |
| 空电池槽 | 0 |

## 包装单位

| | |
|---|---|
| 包装**1**：包装单位类型 | PCE |
| 个/公斤 | 1 |
| 包装**1**：高度 | 27.5 cm |
| 包装**1**：宽度 | 39 cm |
| 包装**1**：长度 | 19.2 cm |
| 包装重量 | 9.2 kg |
| **SCC14** | 00731304332688 |

## 合同保修

| | |
|---|---|
| 保修（月） | 12 电池\|24 UPS |

## Environmental Data

施耐德电气希望通过不断开展的“使用更好、使用更长时间、再次使用”的宣传活动来建立供应链伙伴关系、降低材料的影响力并促进材料循环，从而到2050年实现净零排放。

环境数据说明 >

| 环境足迹 | |
|---|---|
| 生命周期总碳足迹 | 328 kg CO2 eq. |
| 环境披露 | 产品环境文件 |
| 制造阶段的碳足迹 [A1–A3] | 88 kg CO2 eq. |
| 分销阶段的碳足迹 [A4] | 1 kg CO2 eq. |
| 安装阶段的碳足迹 [A5] | 0 kg CO2 eq. |
| 使用阶段的碳足迹 [B2, B3, B4, B6] | 238 kg CO2 eq. |
| 生命周期结束阶段的碳足迹 [C1–C4] | 0.8 kg CO2 eq. |

### Use Better

| 材料和包装 | |
|---|---|
| 回收纸板包装 | 否 |
| 无塑料包装 | 否 |
| 欧盟ROHS指令 | 符合豁免条件 |
| REACh法规 | REACh 声明 |

### Use Longer

| 寿命延长 | |
|---|---|
| 维修 | 没有 |

### Use Again

| 重新包装和再制造 | |
|---|---|
| 可回收性潜力(%) | 62 |
| 流通资料 | 产品使用寿命终期信息 |
| 可拆卸电池 | 用户可更换 |
| 回收 | 不支持 |

Image of product / Alternate images

**Alternative**