产品参数表

规格



APC节能型Back-UPS Pro 1500

BR1500G

概要

交期	通常现货供应

主要信息

输入电压	120 V 交流 1 相
输入连接类型	NEMA 5-15P
插头标准	NEMA 5-15P
网络频率	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing
输出电压	120 V AC 1 相
额定功率 **[W]**	865 W
额定功率 **[VA]**	1500 VA
输出连接类型	5 NEMA 5-15R 5 NEMA 5-15R surge
USB Charging Port	None
最大可配置功率（伏安）	1500 VA
最大可配置功率(瓦)	865 W
转换时间	通常 8 毫秒：最长 12 毫秒
拓朴	在线互动式
波形类型	正弦波逐步逼近
输出频率(与主频率同步)	50/60 Hz +/- 3 Hz 与主频率同步

补充信息

蓄电池容量	9.0 Ah
Battery type	Lead-acid internal included
警报功能	多功能液晶显示器状态管理控制台。
警报	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
UPS connectivity	USB port
让过电压额定	300 V
浪涌抑制能量	354 J
滤波器	全时多极噪声滤除：5%的ieee电涌通过：零箝位响应时间：瞬时
电缆长度	1.8 m
高度	301 mm

免责声明：本文档不代表或不用于确定用于特定用户应用产品的适用性或可靠性

宽度	112 mm
深度	382 mm
净重	12.1 kg
安装偏好	No preference
安装类型	Not rack-mountable
可安装在双柱上	0
USB 兼容	Yes
安装类型	Tower
已填充功率模块插槽数量	0
空闲功率模块插槽数量	0
冗余	No
产品系列	Back-UPS Pro
产品类型	不间断电源(UPS)

环境

产品认证	NOM TÜV ENERGY STAR V2.0 (USA)
设备保护策略	寿命： $150000
运行温度	0…40 °C
贮存环境温度	-15…45 °C
存储高度	0…1524 m
相对湿度	0…95 %
存储相对湿度	0…95 %
声响级别	45 dBA
工作海拔	0...3000 ft

电池与运行时间

运行时间	View Runtime Graph
效率	View Efficiency Graph
电池类型	铅酸电池
电源电压	24 V
电池图评论	此图是基于实际测量的运行时间数据。所有测量均采用新的、完全充满电的电池和平衡电阻负载（PF = 1.0）进行。实际运行时间可能会与此图所示值有所不同。实际运行时间依赖于几个变量，包括电池使用时间、电池的充电量、环境条件和所连接负载的特性。
可自动检测、可扩展的延时时间	0
预装电池	1
空电池槽	0
典型充电时间	8 小时
RBC™ 数量	1
电池使用寿命	3…5 年
替换电池	APCRBC124

电池充电电压(瓦)	23 W rated

包装单位

包装1：包装单位类型	PCE
个/公斤	1
包装1：高度	38.7 cm
包装1：宽度	48.8 cm
包装1：长度	23.8 cm
包装重量	13.35 kg
SCC14	10731304268779

合同保修

保修（月）	12 电池|36 UPS

Environmental Data

施耐德电气希望通过不断开展的“使用更好、使用更长时间、再次使用”的宣传活动来建立供应链伙伴关系、降低材料的影响力并促进材料循环，从而到2050年实现净零排放。

环境数据说明 〉

环境足迹	
生命周期总碳足迹	476 kg CO2 eq.
制造阶段的碳足迹 [A1–A3]	128 kg CO2 eq.
分销阶段的碳足迹 [A4]	1 kg CO2 eq.
安装阶段的碳足迹 [A5]	0 kg CO2 eq.
使用阶段的碳足迹 [B2, B3, B4, B6]	345 kg CO2 eq.
生命周期结束阶段的碳足迹 [C1–C4]	1 kg CO2 eq.
环境披露	产品环境文件

Use Better

材料和包装	
回收纸板包装	是
无塑料包装	否
China RoHS Label	3
能源效率	
能效优化	高能效产品
ENERGY STAR®	能源之星 UPS V2.0（美国）

Use Longer

寿命延长	
维修	没有

Use Again

重新包装和再制造	
可回收性潜力(%)	62
流通资料	产品使用寿命终期信息
可拆卸电池	用户可更换
回收	不支持
电子电气废弃物标签	该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。

Image of product / Alternate images

Alternative