

产品参数表

规格



Data socket, AvatarOn, complete product, RJ45 Cat6E, shuttered, white

E8332RJS6_WE_G11

❗ 停止生产日期 2023年6月30日

❗ 即将停止服务日期 2024年12月31日

❗ 已退市

主要信息

产品类型	信息插座
产品应用	通讯
插座额外信息	紧锁的
通信网络类别	数据: 6e
联数	双联
颜色	白色

补充信息

设备简介	产品 (非零部件)
安装方式	嵌入安装 (暗装) 表面安装 (明装)
数据插座类型	RJ45
额定电流	1.5 A
材料	聚碳酸酯: 塑料件
触点材料	外壳: PC 触点: 镀金的磷铜
接触电阻	1 μ Ohm
绝缘电阻	$\geq$ 200 MOhm
Minimum Return Loss	23 dB
Ip 等级	IP20
宽度	86 mm
高度	86 mm
深度	31 mm

环境

绝缘性能	1000 V 适用 60 s 在...上 60 Hz
美国线规	AWG(美国线规标准)22到26 (4 对双绞线)
环境特征	抗紫外线 (UV)
运行时的最高环境空气温度	35 $^{\circ}$ C
相对湿度	0...95 %

免责声明：本文档不代替或不用于确定使用产品的适用性或兼容性

符合标准	ASTMD4566-98 TIA/EIA-568-B.2-1
------	-----------------------------------

包装单位

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	4.1 cm
Package 1 Width	8.6 cm
Package 1 Length	8.6 cm
Package 1 Weight	62.0 g
Unit Type Of Package 2	CAR
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	9.5 cm
Package 2 Width	19.0 cm
Package 2 Length	19.5 cm
Package 2 Weight	625.0 g

合同保修

保修单	18 个月
-----	-------



Green Premium™ 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品承诺。Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co₂ 产品。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)

透明

RoHS/REACH

健康安全绩效

 无汞 RoHS 豁免信息 [是](#)

认证与标准

Reach法规

[REACH 声明](#)

欧盟RoHS指令

符合豁免条件

中国 RoHS 管理办法

[中国 ROHS 声明](#)
中国 ROHS 管控范畴之外的产品。物质声明报告

环境披露

[产品环境文件](#)

流通资料

无需具体的回收操作