

产品参数表

规格



EA9X 导轨插座 4P 16A

EA9X416

❗ 停止生产日期 2023年5月12日

❗ 停止服务日期 2022年9月30日

❗ 已退市

主要信息

产品系列	Easy9
产品短名	EA9X
产品类型	导轨插座
极数	四孔 (3P+E)
额定电流 [In]	16 A

补充信息

额定工作电压 [Ue]	440 V AC 50 Hz
安装类型	锁定夹锁紧
安装方式	DIN 导轨安装
颜色	灯体: 银白 (Pantone 7541C)
接线能力	隧道式接线端子 1...25 mm²
紧固扭矩	2.5 N.m 上接线或下接线
宽度 (9Mm的倍数)	6
高度	87 mm
宽度	53.5 mm +/- 0.15 mm
深度	65.5 mm +/- 0.3 mm

环境

符合标准	GB 1002 GB 2099.1 GB 1003
产品认证	CCC

包装单位

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	6.55 cm
Package 1 Width	5.35 cm
Package 1 Length	8.57 cm
Package 1 Weight	175.98 g
Unit Type Of Package 2	BB1

免责声明：本文档不代替或不用于确定使用户应使用的产品的适用性或可靠性

Number Of Units In Package 2	4
Package 2 Height	8 cm
Package 2 Width	8.9 cm
Package 2 Length	22.1 cm
Package 2 Weight	759.92 g
Unit Type Of Package 3	CAR
Number Of Units In Package 3	32
Package 3 Height	20 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	6.035 kg

合同保修

保修单	18 个月
-----	-------

可持续

Green Premium™ 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品 的承诺。Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co₂ 产品。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)

健康安全绩效

✔ Reach (不含 Svhc)

✔ 无有毒重金属

✔ 无汞

✔ Rohs 豁免信息 [是](#)

欧盟Rohs指令 [符合](#)
[欧盟ROHS声明](#)

中国 Rohs 管理办法 [中国 ROHS 声明](#)
自主符合中国 ROHS (中国 ROHS 管控范畴之外的产品)