

产品参数表

规格



光纤模块SFP-LX/LC，可选择多模口或者单模口，多模节点距离可达500m，单模节点距离可达20Km。

TCSEAAF1LFS00

主要信息

产品系列	Modicon
附件/独立安装部件类别	"接线附件"
附件/独立安装部件类型	光纤适配器
附件/独立安装部件指示	光纤适配器
附件/独立安装部件指向	带LC接头的千兆端口
传送模式	单模 9/125 μm 多模 50/125 μm 多模 62.5/125 μm

补充信息

产品适用范围	MCSESM switch TCSESM交换机
深度	50 mm
以太网端口	1000BASE-LX
宽度	20 mm
高度	18 mm
净重	0.04 kg

环境

运行温度	0...60 °C
------	-----------

包装单位

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	3.600 cm
Package 1 Width	12.400 cm
Package 1 Length	17.500 cm
Package 1 Weight	76.000 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	32
Package 2 Height	30.000 cm
Package 2 Width	30.000 cm
Package 2 Length	40.000 cm

免责声明：本文档不代替或不用于确定使用户应使用产品的适用性或可靠性

Package 2 Weight	6.840 kg
------------------	----------

合同保修

保修单	18 months
-----	-----------

可持续

Green Premium™ 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品 的承诺。Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co₂ 产品。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)

Reach法规	REACH 声明
欧盟Rohs指令	主动合规性 (超出欧盟 RoHS 法定范围的产品) 欧盟ROHS声明
中国 Rohs 管理办法	中国 ROHS 声明