


产品参数表

规格



Vario 附加模块, 辅助触点模块,
1NC + 1 NO (N/O后通, N/C先断)

VZ7C

主要信息

产品系列	TeSys
产品短名	VZ
产品类型	辅助触点模块
触点类型	1 NC + 1 NO
接触器运行	先断 1NC 后通 1 NO
产品适用范围	V01C...V6C
安装位置	左 右

补充信息

高度	65 mm
宽度	20 mm
深度	48.5 mm
净重	50 g

环境

产品认证	UKCA CCC
防护措施	TC
Ip 保护等级	IP20 符合 IEC 60529
运行温度	-20...50 °C
耐火及耐异常高温能力	960 °C 符合 IEC 60695-2-1

包装单位

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	3.624 cm
Package 1 Width	5.512 cm
Package 1 Length	8.961 cm
Package 1 Weight	40.0 g
Unit Type Of Package 2	S02
Number Of Units In Package 2	60

免责声明：本文档不代替或不用于确定使用产品的适用性或可靠性

Package 2 Height	15.0 cm
Package 2 Width	30.0 cm
Package 2 Length	40.0 cm
Package 2 Weight	3.51 kg
Unit Type Of Package 3	PAL
Number Of Units In Package 3	960
Package 3 Height	75.0 cm
Package 3 Width	60.0 cm
Package 3 Length	80.0 cm
Package 3 Weight	58.272 kg

合同保修

保修单	18 个月
-----	-------



Green Premium™ 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品的承诺。Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co₂ 产品。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)

透明

RoHS/REACH

健康安全绩效



✓ 无汞	
✓ Rohs 豁免信息	是
✓ 无 Pvc	
✓ 无卤素产品	

认证与标准

Reach法规	REACH 声明
欧盟RoHS指令	符合豁免条件
中国 RoHS 管理办法	中国 ROHS 声明 中国 ROHS 管控范畴之外的产品。物质声明报告
环境披露	产品环境文件
Weee	该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。
流通资料	无需具体的回收操作

尺寸图

附加模块
VZ7C, VZ20C



线路图

辅助触点模块
VZ7C

